


Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU MEBLE


Zamówienie obejmuje wykonanie mebli oraz dostawę z wniesieniem do wskazanych dwóch lokalizacji przez zamawiającego (WFOŚiGW Biuro Koszalin ul. Zwycięstwa 111 oraz WFOŚiGW Punkt Obsługi Osób Fizycznych w Szczecinku pl. Wolności 8). Meble należy wypoziomować, szafy poskręcać i ustawić w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego. Wymiary wymienione przez zamawiającego należy bezwzględnie sprawdzić przed rozpoczęciem realizacji. Zalecana wizja lokalna przed złożeniem oferty, meble dopasować do zinwentaryzowanych pomieszczeń przez wykonawcę. W przypadku znacznych różnic wymiarowych, wszelkie zmiany należy skonsultować z zamawiającym. Wykonawca ma dostarczyć meble fabrycznie nowe, wykonane z fabrycznie nowych, bezpiecznych materiałów, które nie będą przedmiotem praw osób trzecich.

OPIS TECHNICZNY MEBLI

Meble mają być wykonane z płyty wiórowej melaminowanej. Wieńce górny i dolny wykonane z płyty o grubości 25 mm, boki, drzwi oraz półki wykonane z płyty o grubości 18 mm, tył z płyty pilśniowej o grubości 4-6 mm, wszystkie krawędzie korpusu i wnętrza wykończone PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty, uchwyt metalowy srebrny satyna, drzwi zamykane na zamek patentowy. Zamawiający dopuszcza stosowanie obrzeża gr. min 0,8 mm tylko do wykończeń krawędzi konstrukcyjnych zakrytych typu boki i wieńce szaf, Tyły (plecy) wykonane z płyty HDF gr. 3-4 mm. Płyta musi być montowana do konstrukcji skrzyniowej za pomocą zagłębień wykonanych w bokach oraz wieńcach szaf, mocowana do korpusu przy użyciu zszywek stolarskich. Płyta nie może wystawać z tyłu poza boki szafy. W przypadku mebli wolnostojących, tyły wykonane z płyty gr. 18 mm, jak korpusy mebli. Wszystkie szafki, powinny być zabezpieczone zamkami.



Szafa aktowa dwudrzwiowa(niska) o wymiarach zewnętrznych: wysokość ok. 75cm, szerokość ok. 100cm, głębokość ok. 42cm z półkami na 3 poziomy segregatorów montowanymi na stałe. Wieńce górny i dolny wykonane z płyty o grubości 25 mm boki, drzwi oraz półki wykonane z płyty o grubości 18 mm tył z płyty pilśniowej o grubości 4-6 mm wszystkie krawędzie korpusu i wnętrza wykończone PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty uchwyt metalowy srebrny satyna, rozstaw 128 mm, drzwi zamykane na zamek patentowy z kpl. min. 2 kluczy. (29 szt. szaf)



Szafa aktowa dwudrzwiowa o wymiarach zewnętrznych: wys. 180 cm, szer. 100cm, gł.42 cm .Z półkami na 6 poziomów segregatorów montowanymi na stałe. Wieńce górny i dolny wykonane z płyty o grubości 25 mm boki, drzwi oraz półki wykonane z płyty o grubości 18 mm tył z płyty pilśniowej o grubości 4-6 mm _wszystkie krawędzie korpusu i wnętrza wykończone PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty_uchwyt metalowy srebrny satyna, drzwi zamykane na zamek patentowy z kpl. min. 2 kluczy. (13 szt. szaf)

Kolorystka i wzór jak poniżej









WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

Okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 60 miesięcy.
Należy podać nazwę serwisu, adres, email, nr telefonu, osoba kontaktowa.

ATESTY I NORMY

PN-EN 14073-2 Meble biurowe

PN-EN 14073-3 Meble biurowe

PN-EN 1335-2 Meble biurowe

PN-EN 527-2 Meble biurowe

PN-EN 14073-3 Meble biurowe